



MAURCA

PRECIOS AL PUBLICO



PRODUCTOS

TAMTO

INDICE

	Página		Página
INFLADORES	1	ACCESORIOS	
CALIBRADORES	2	PISTOLA SOPLETEADORA DE AIRE	4
CONEXIONES MANGUERA GASOLINA		PISTOLA SOPLETEADORA DE LIQUIDOS	4
REUSABLE MACHO NPT	3	PISTOLA DESPACHADORA DE AGUA	4
PERMANENTE MACHO NPT	3	CODO DESTORCEDOR M. ENGRASADO	4
CONEXIONES PARA HIDROLAVADORA		CARRO BOMBA	
CONEXIÓN PISTOLA C/RONDANA GIRATORIA	3	CARRO BOMBA P/GRASA	5
CONEXION PISTOLA C/RONDANA ABOCINADA	3	CARRO BOMBA P/ACEITE	5
CONEXIÓN PISTOLA C/RONDANA FIJA	3		
CONEXIÓN PARA BOMBA	4		
CONEXIÓN PISTOLA C/CHECK	4		

Si usted lo requiere contamos con los siguientes catálogos, favor de pedirlos a su representante o llamar directamente a MAURCA y con gusto lo atenderemos.

I.- Catálogo de Aplicaciones Automotrices

Aplicaciones de Bandas por Armadora
Automóviles, Camionetas, Camiones, Autobuses y
Tractocamiones.
Tablas de intercambios

II.- Catálogo de Equipo Pesado

III.- Catálogo de Pernos de Dirección

Aplicaciones, Tabla de intercambio, Dimensiones.

IV.- Lista de Precios-Catálogo de Productos Industriales

Mangueras para aire, agua, multiusos, químicos, alimenticias y aplicaciones especiales

V.- Lista de Precios Hidráulica

Mangueras y conexiones

VI.- Lista de Precios Productos Nacobre

VII. Lista de Precios Productos Dixon






Coples rápidos, coples hidráulicos y neumáticos y abrazaderas

VIII. Lista de Precios Bandas Industriales Goodyear

IX. Lista de Precios Productos Automotrices









INFLADORES

	No. De parte	Descripción	Precio
	TN-1	Inflador doble Cabeza de zamac con boquillas de latón Cuerpo de acero Niquelado Hembra NPT 1/4" Largo: 15.50 cms	119.22
	TN-1L	Inflador doble Cabeza de zamac con boquillas de latón Cuerpo de acero Niquelado Hembra NPT 1/4" Largo: 27.5 cms	132.53
	TN-2	Inflador doble Cabeza de zamac con boquillas de latón Cuerpo de acero Niquelado Espiga para manguera 1/4" Largo: 14.5 cms	132.53
	TN-5	Inflador doble giratorio Cabeza de zamac con boquillas de latón Cuerpo de acero Niquelado Hembra NPT 1/4" Largo: 14 cms	163.69
	TN-3	Inflador sencillo Cabeza de aluminio con boquilla de latón Hembra NPT 1/4"	55.93
	TN-4	Inflador sencillo Cabeza de aluminio con boquilla de latón Espiga para manguera 1/4"	70.64



CALIBRADORES


	No. De parte	Descripción	Precio
	TN-6C	Medidor doble corto Cabeza de zamac y boquilla de latón Cuerpo de acero y latón niquelado Bayoneta de aluminio Capacidad de 10 a 150 PSI Largo: 22 cms	278.88
	TN-6L	Medidor doble largo Cabeza de zamac y boquilla de latón Cuerpo de acero y latón niquelado Bayoneta de aluminio Capacidad de 10 a 150 PSI Largo: 30 cms	278.88
	TN-7	Medidor doble Cabeza de zamac y boquilla de latón Cuerpo de acero y latón niquelado Bayoneta de aluminio Capacidad de 10 a 120 PSI Largo: 15 cms	147.58
	TN-8	Medidor para automovilista Cabeza y cuerpo de latón Bayoneta redonda de aluminio Capacidad 10 a 50 psi Largo: 11 cms	100.95
	TN-10	Calibrador e inflador de llanta Cuerpo de nylon Manguera de 340 mm Cabezal doble Capacidad 10 a 150 psi Hembra NPT 1/4"	700.26
	TN-10 BS	Calibrador e inflador de llanta Cuerpo de nylon Manguera de 440 mm Cabezal sencillo Capacidad 10 a 150 psi Hembra NPT 1/4"	585.00




CONEXIONES

CONEXIONES PARA MANGUERA DE GASOLINA




Conexión Reusable Macho NPT (Fabricada en 2 pzas, Férula de aluminio)

	No. De Parte	Cuerda NPT	Manguera DI	Dimensiones			Precio
				A	B	C	
	CPMG-5/8	3/4 - 14 (-12)	5/8" (-10)	2" 1/2	1" 1/2	1" 1/16	181.49
	CPMG-3/4	3/4 - 14 (-12)	3/4" (-12)	2" 1/2	1" 1/2	1" 1/16	211.44
	CPMG-1	1" 11 1/2 (-16)	1" (-16)	2" 15/16	1" 9/16	1" 3/8	312.25

Conexión permanente Macho NPT (Férula de aluminio)

	No. De Parte	Cuerda NPT	Manguera DI	Dimensiones			Precio
				A	B	C	
	MPG-12-10	3/4 - 14 (-12)	5/8" (-10)	2" 3/32	1"	1" 1/16	118.19
	MPG-12-12	3/4 - 14 (-12)	3/4" (-12)	2" 1/4	1" 1/18	1" 1/16	152.83
	MPG-16-16	1" 11 1/2 (-16)	1" (-16)	2" 7/8	1" 5/16	1" 3/8	234.88

CONEXIONES PARA HIDROLAVADORA

	No. De Parte	Descripción	Manguera DI	Dimensiones		Precio
				L	C	
	CAP3CKP-4	Conexión para pistola con rondana giratoria	1/4"	2 7/16	1 1/16	149.31
	CAP3CKP-6	Conexión para pistola con rondana giratoria	3/8"	2	1 5/64	161.90
	CAP3CKP18-4	Conexión para pistola con rondana abocinada	1/4"	2 3/8	1 1/16	153.19
	CAP3CKP18-4P	Conexión para pistola con rondana fija	1/4"	2 3/8	1 1/16	153.19



	No. De Parte	Descripción	Manguera DI	Dimensiones		Precio
				L	C	
	CAP3CKB-4	Conexión para bomba	1/4"	2 3/8	1 1/16	144.91
	CAP3CKB-6	Conexión para bomba	3/8"	2 7/16	1 5/64	158.01
	CAP3CKPV-4	Conexión para pistola con check	1/4"	2 5/16	1 1/16	157.08

ACCESORIOS

	No De Parte	Hembra NPT	Presión Entrada PSI	Descripción		Precio
	PSH	1/4" - 18	130	Pistola sopleteadora de aire fabricada en Polyamida		95.64
	PPR	1/4" - 18	90 - 120	Pistola sopleteadora de líquidos (solventes o agua), usada para limpieza de partes en talleres, fábricas o vehículos	Sin Regulador	306.03
	PPR-CR	1/4" - 18	90 - 120		Con Regulador	400.63
	PDA	1/4" - 18		Pistola despachadora de agua con boquilla de aluminio forrada de hule y mecanismos de latón y acero inoxidable		150.57

	No. De Parte	Descripción	Macho NPT	Presión PSI	Precio
	CG1/4	Codo destorcedor para manguera de engrasado	1/4" - 18	5000	676.58



EQUIPOS DE LUBRICACION

CARROS BOMBA LUBRICADORES, GRASERA Y ACEITERA


Los lubricadores de grasa y aceite de transmisión para maquinaria agrícola, equipo de construcción, automóviles, camiones e industria en general. Solo basta con colocar el recipiente bajo el mecanismo, quedando con ello armada y lista para operar. Estos lubricadores tienen la ventaja de estar diseñados para una fácil transportación que permite abastecer los diferentes puntos de lubricación, ya que están provistos de ruedas.

Azul para grasa

Roja para aceite

Los lubricadores de aceite cuentan con un tapón roscado, y en el caso de los de grasa, con una mirilla que sirve para revisar los niveles. La tapa del recipiente del aceite tiene una porta-boquilla para alojarla y recuperar el excedente de aceite.

Nota: La boquilla cuenta con muelas reversibles, es decir, que al terminar la vida útil de un lado se debe desarmar la boquilla invertir la posición de las muelas para que vuelva a funcionar como nueva.

	No. De Parte	Largo Manguera	Capacidad	Descripción	Precio
	CBG	1.70 mts (66.9")	19 Kg	Carro bomba para Grasa	3,095.90
	CBA	1.75 mts (68.9")	19 Lts	Carro bomba para Aceite	3,372.02

MAURCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Página Web : www.maurca.com.mx
Correo electrónico : ventas@maurca.com.mx
maurcacomercial@prodigy.net.mx

OFICINAS Y ALMACEN CENTRAL

Poniente 150 No. 973
Industrial Vallejo, Azcapotzalco
C.P. 02300
México, D. F.

CONMUTADOR Y FAX : 55 87 87 60 (CON 6 LINEAS)

55 67 51 43
55 67 21 22
55 67 25 86

55 87 00 68
55 67 78 91